



# Essais maladies sur tournesol




# Modalités de traitements


Code Modalités	produit dose	
NT	Témoin non traité	
COR	Corbel BASF 0.8 l/ha (référence CEB)	
CORb	Corbel BASF 0.4 l/ha	
FG481	FG481 0.5 Kg/ha	
FG481a	FG481 0.4 Kg/ha	
AMIS	Amistar Top 0.75 l/ha	
FG503	FG503 0.5 l/ha	
FG503a	FG503 0.8 l/ha	
FG503b	FG503 1 l/ha	
CORHEL	Corbel BASF 0.4 l/ha + Heliosol 0.5%	



## Taux d'attaque phomopsis sur tige




## Rendement en q





# Relation rendement et taux d'attaque



En moyenne dans cet essai on perd 1,8q tous les 10% de taches encerclantes

# Essai variétés et fongicide tournesol

Christian CHEVALIER - Annoire

## Parcelle :

- Terre noire
- Précédent : Orge de printemps

## Itinéraire technique :

### Travail du sol/semis

- Fin juillet 2010 : Déchaumeur
- Août 2010 : Canadien
- Septembre 2010 : Canadien
- Fin septembre 2010 : Labour
- Fin octobre 2010 : Herse rotative
- 08/04/2011 : semis 67 800 graines/ha

**Fertilisation** 120 Kg d'Urée  
(11/05/2011)

### Désherbage


- Pré-semis : Agave 1 L/ha
- 11/04/2011 : Prowl 2,5 L/ha  
+ Carioca 3,5 L/ha

### Fongicides

- 27/05/2011 : Corbel 0,4 L/ha
- 28/05/2011 : Dithane Neotec 2,5 Kg/ha




# Relation rendement et taux d'attaque





# Ecart de rendement





# Teneur en huile aux normes

